

## 高雄市政府衛生局 函

地址：80276高雄市苓雅區凱旋二路132之1  
號

承辦單位：藥政科

承辦人：楊毓婷

電話：07-7134000#6227

傳真：07-7229974

電子信箱：ytyin@kcg.gov.tw

受文者：社團法人高雄市藥師公會

發文日期：中華民國114年9月8日

發文字號：高市衛藥字第11439907500號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函轉衛生福利部檢送交通部「常見用藥安全駕駛指引」1份，請貴會協助宣導並轉知所屬會員說明段事項，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部114年9月3日衛授食字第1149054049號函辦理。
- 二、鑑於社會各界關注駕駛人服用藥品後可能影響駕車安全課題，交通部於114年6月26日召開「駕駛人醫學諮詢會第十五次委員會」，就國人常用之藥品，徵詢專家意見制定旨揭指引。
- 三、旨揭指引置於交通部「交通安全入口網/教材文宣/懶人包/駕駛一定『藥』知道」，請貴會協助宣導並轉知所屬會員，藥事人員於用藥指導過程中，提醒民眾注意可能影響駕駛安全之藥品，避免駕車，以維護行車安全。

正本：社團法人高雄市藥師公會、社團法人高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、  
高雄市新高雄藥劑生公會

副本：

2025/09/08  
14:56:31  
電文  
交換文章

裝

訂

線



# 常見用藥安全駕駛指引

## 訂定常見用藥安全駕駛指引之目的

本指引協助駕駛人了解常見影響駕駛的藥品類別，預防服用特定藥品影響駕車，並提供自我評估工具和安全替代方案。民眾如有駕駛需求，應於就醫或購買藥品時，主動諮詢醫師或藥師，選擇以不影響駕車的服藥時機或較不影響駕駛安全的藥品替代。醫師或藥師叮囑或藥品仿單(說明書)/藥袋有不宜開車、請勿駕車或對操作機械能力(包含駕駛能力)有影響者，請避免駕駛車輛。

## 可能影響駕駛安全的藥品類別

安眠藥	肌肉鬆弛劑	部分降血糖/血壓藥
麻醉藥	部分止痛藥/感冒藥	部分抗焦慮/憂鬱藥
散瞳劑	部分抗組織胺藥	部分抗精神病藥

## 駕駛前自我評估

自身身體狀況評估	自我評量
嗜睡或疲勞？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
頭暈或視力模糊？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
反應遲鈍？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注意力難以集中？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
低血糖發作現象？(如冒冷汗、心悸、顫抖)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
醫師或藥師叮囑或藥品仿單(說明書)/藥袋有不宜開車、請勿駕車或對操作機械能力(包含駕駛能力)有影響	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

自我評估時，如果以上任何一項症狀回答為「是」，請避免駕駛。請記住，即使藥品副作用感覺輕微，也可能會在緊急情況下影響您的反應能力和判斷力，進而危及自身和他人安全。

## 行駛途中身體不適之處置

- 立刻將車安全停靠路邊
- 有低血糖情形，請攝取快速升糖之食物(血糖值小於90 mg/dl，原則上不宜駕駛車輛)

## 安全替代交通方案

- 請親友接送
- 搭乘計程車或找代駕服務
- 搭乘大眾運輸



# 安全駕駛 一定藥知道



**藥駕**對交通安全的危害 超乎你我想像！

# 藥駕的危險不輸酒駕



↓ 服用特定藥品可能會引發的症狀 ↓




嗜睡



專注力及判斷力下降



疲勞



反應遲鈍



眩暈



視力模糊

小叮嚀



1. 購買藥品或看醫生時，應詢問是否會影響駕駛，勿自行判斷。
2. 駕駛前應避免服用引發上述症狀的藥品。  
若無法避免，應請教醫師或藥師，選擇較不影響駕駛安全的藥品替代。

# 這些藥品 可能會影響駕駛安全



## 可能影響駕駛安全之藥品類別

安眠藥

麻醉藥

散瞳劑

肌肉鬆弛劑

部分特定抗精神病藥

部分特定抗焦慮藥

部分特定抗憂鬱藥

部分特定降血糖藥

部分特定降血壓藥

部分特定口服止痛藥

部分特定止咳感冒藥

## 來自藥師小叮嚀

民衆若有駕駛需求，應於就醫或購買上述藥品時，諮詢醫師或藥師下列事項：

1. 使用藥品後，**是否**可以駕駛。
2. 使用藥品後，**多久**可以駕駛。

### 清單外其它種類藥品

民衆應注意藥品仿單標示的相關警語及注意事項，其中包括對於操作機械能力（包含駕駛能力）的影響，若有任何疑慮請諮詢專業醫藥人員，以確保交通安全。

# 用藥謹慎 行車更安全




患有睡眠呼吸中止症、嗜睡或猝睡症、慢性失眠、心肺異常、疼痛症候群或精神疾病者，應諮詢醫生，是否適合駕駛。



剛開始服用可能引發鎮靜的藥品或調整劑量期間，應諮詢醫生或藥師，是否適合駕駛。

小叮嚀

喝酒、使用藥品、熬夜都會影響駕駛能力，請避免在熬夜後駕駛，亦不可酒駕、毒駕或藥駕。



# 高齡駕駛 的平安守則



若有駕駛需求，應事前向醫師或藥師諮詢所服用的藥品是否會影響駕駛安全。



動作遲緩、視力退化、青光眼、失智症、巴金森氏症等，可能會影響駕駛安全，應向醫生諮詢。

小叮嚀

**75歲**以上每3年要重新換發駕照，需經體檢合格，另需通過認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明。

